

Checklist ontslag patiënt met antistollingsmedicatie

Is de patiënt geïnformeerd over:

- Doel/reden van de behandeling of wijzigingen daarin
- Duur van de behandeling
- Dosering van de medicatie, controles en het gebruik
- Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de behandeling
- 24-uurs bereikbaarheid voor vragen van de patiënt (bij wie, voor wat en hoe bereikbaar)

Heeft overdracht plaatsgevonden naar:

- Apotheek
- Huisarts
- Trombosedienst
- Thuiszorg (indien van toepassing)
- Verpleeghuis (indien van toepassing)
- Nieuwe behandelaar

Heeft overdracht plaatsgevonden door middel van:

- Ontslagbrief
- Recepten
- Vitamine K antagonisten (VKA):
 - (Her)aanmeldingsformulier trombosedienst (indien thuisprikken geïndiceerd is altijd met de trombosedienst bellen voor het maken van een afspraak)
 - Afmeldingsformulier trombosedienst (indien antistolling wordt gestopt)
- Laag Moleculair Gewicht Heparine (LMWH): uitvoeringsverzoek subcutaan injecteren (indien door de thuiszorg)
- Anders

Heeft overdracht plaatsgevonden over:

- Indicatie en contra-indicatie voor starten, stoppen en wijzigingen van antistolling
- Medicatie en dosering
- Aandacht voor bijzondere combinaties van medicaties, complicaties, tijdsduur gebruik antistolling
- INR streefwaarde bij gebruik VKA